



COPPER HAWK




Ontstekingsremmende eigenschappen van kruiden

Kruiden met een bewezen antibacteriële en schimmelwerende werking

100% natuurlijk kruidenproduct

Vormt een barrière terwijl de wond geneest

Hydrateert de aangetaste huid van het dier



IN CELONDERZOEK uitgevoerd door PBC Biomed is aangetoond dat de kruiden in Copper Hawk de ontstekingsmarkers reguleren.

Honden wond 5 weken na behandeling.

Copper Hawk is een product van PBC BioVet.
www.copperhawk.com

PBC BioVet
Where Innovation Meets Care

Laboratoriumresultaten in-vitrocelonderzoek

Onderzoek met in vitro modellen van huidirritatie heeft aangetoond dat de kruideningrediënten van Copper Hawk de volgende effecten heeft:



- **Superieure ontstekingsremmende werking:** statistisch bewezen effectiever dan dexamethason, vermindert ontsteking en zorgt voor snellere genezing.
- **Verhoogde immuunrespons:** geeft de natuurlijke weerstand een boost door de activiteit van fagocyten aanzienlijk te verhogen, wat een sneller herstel bevordert en infecties voorkomt.
- **Evenwichtige cytokineproductie:** reguleert belangrijke ontstekingsmarkers, waaronder IL-8 en IL-10, om optimale omstandigheden voor genezing te creëren.
- **Veilig en niet giftig:** ondersteunt aantoonbaar de levensvatbaarheid van cellen, waardoor het veilig kan worden aangebracht op wonden.

Bevat geen bekende ingrediënten waarvan het gebruik is verboden of beperkt door de FEI of autoriteiten op het gebied van paardenrennen.

Neem gerust contact met ons op via vetsupport@pbcbiovet.com voor ondersteuning.



Kruideningrediënten:

- **Gotu Kola (Centella asiatica)** – bevordert *in vitro* de collageensynthese en de neutralisatie van vrije radicalen
- **Weegbree (Plantago major)** – versnelt de wondgenezing in diermodellen
- **Knopig helmkruid (Scrophularia nodosa)** – vertoont ontstekingsremmende activiteit in diermodellen
- **Duizendblad (Archillea millefolium)** – vertoont ontstekingsremmende activiteit in diermodellen
- **Pau D'Arco (Tabebuia impetiginosa)** – vertoont in vitro antimicrobiële eigenschappen
- Op petrolatumbasis

Aanbrengen:

- Knip overmatig haar rond het aangedane gebied.
- Maak de wond schoon met een mild ontsmettingsmiddel en breng een- of tweemaal per dag een ruime hoeveelheid Copper Hawk aan.
- Verwijder achtergebleven Copper Hawk en resten uit de wond voorzichtig met een schoon wattenstaafje alvorens Copper Hawk opnieuw aan te brengen.
- Afhankelijk van de plaats en specifieke omstandigheden kan een verband of dressing worden gebruikt. Bij gebruik van een verband wordt aangeraden om dit dagelijks of om de twee dagen te vervangen.

